



ادارة المشتريات

جامعة بنها

ادارة المشتريات

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة

رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

لتوريد/ اثاث خشبي لإدارة الجامعة وكلياتها

جلسة يوم (الخميس) الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨

الساعة الثانية عشرة ظهراً

الثمن (٣٠٠) جنيه

العنوان : محافظة القليوبية - بنها - الطريق السريع

: ٠١٢/٣٢٣١٠١٢-٠١٣/٣٢٣١٨٨٠ - فاكس ٠١٣٣٢٢٧٦٠٨

ت.ف/ إدارة المشتريات



ادارة المشتريات

اسم مقدم العطاء
اسم الممثل القانوني للشركة المكلف بالتوقيع على العقد
وظيفته
العنوان بالكامل
الملف الضريبي
المأمورية التابع لها
مأمورية الضرائب على المبيعات
رقم السجل التجاري
التاريخ
رقم التليفون
رقم الفاكس
رقم الكود

توقيع صاحب العطاء

البيان المالي للعرض

القيمة الإجمالية للعرض

فقط وقدرة جنيها مصريا لا غير ”

() التأمين الابتدائي المرفق نقدي :

تم إيداعه بخزينة الجامعة

رقم القسيمة ٢٠١٨ / التاريخ /

أو

٣- خطاب ضمان ابتدائي

رقم خطاب الضمان	مدة الضمان	من	إلى	اسم البنك الصادر	فرع	مبلغ الضمان

أو

جنية

شيك مقبول الدفع بمبلغ



ادارة المشتريات

الشروط العامة للمناقصة العامة رقم (٧) لتوريد / اثاث خشبي لإدارة الجامعة وكلياتها

جـلـسـة يـوـم المـاـوـافـق / ٢٠١٨

البند الأول :- تقدم عطاءات المناقصة داخل مظروفين مغلقين ويجب أن يثبت على كل من المظروفين العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضع عليه اسم وعنوان الجامعة أو الوحدة المختصة وأن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة / / ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجر أو وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات بالجامعة أو تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسلیم و ساعته ..

البند الثاني :-

١ يحتوى المظروف الفني على :-

- التأمين المؤقت المطلوب / مدة التوريد . وكل ما أشارت إليه المادة ٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ٩٨ .
- جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم
- طريقة التنفيذ ، البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ
- عقد تأسيس المنشأة على أن يتفق نشاطها مع الأعمال موضوع العطاء وقانونها النظامي
- البطاقة الضريبية سارية المفعول مثبت بها آخر إقرار ضريبي .
- عقد المشاركة في حالة الشركات .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
- السجل التجاري ساري المفعول .
- صورة من سابقة الأعمال والمركز المالي للمنشأة مدعما بالمستندات
- تقديم ما يفيد القيد في السجلات الواجب القيد فيها قانونا
- إقرار بأن مدة صلاحية العطاء لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ فتح المظروف الفني
- بيانات أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيُسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .

تابع

ويحتوى العطاء المالي على :

كراسة الشروط والمواصفات موقعاً على جميع البيانات المطلوبة ومنها قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقضى به شروط الطرح وغيرها من العناصر التي تؤثر في هذه القيمة .

كما يجب على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي .

١- قوائم الأسعار للأصناف المتقدم لها مقدم العطاء مدونة بالجبر الجاف بالأرقام والحرروف باللغة العربية لكل صنف وفقاً لما هو مدون بجدائل الكميات ، وأن يكون السعر قطعياً وأن تكون سارية طوال مدة التعاقد بغض النظر عن تقلبات السوق ، وأن يكون السعر واقعي ، وأن يوضع سعر واحد للصنف مع بيان إجمالي قيمة العطاء دون قشط أو محو ، وكل تصحيح يجب إعادة كتابته بالأرقام والحرروف والتوقع عليه من مقدم العطاء ، ولا يلتفت بتاتاً إلى العطاء الذي يتضمن نص فيه خصم أي نسبة عن أقل عطاء مقدم في هذه المناقصة .

٢- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أيه ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ولا يجوز نزع أي ورقة من هذا العطاء .

٣- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار وغيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفًا وتوقع من مقدم العطاء

٤- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوبة بقائمة الأسعار تطبق بشأنه أحكام قانون ٨٩ لسنة ٩٨ للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .

٥- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعاً في مصر أو في الخارج ويترب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين .

تابع

٦- الفئات التي حددتها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتکبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط الطرح وتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات لصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعریفة الجمرکية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى "

البند الثالث :

آخر ميعاد تقديم العطاءات هو الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الموافق / ٢٠١٨م وفي حالة ورود أي عطاء أو تعديله بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يجب تقديم فور وصولة إلى رئيس اللجنة لفتحة والتأشير عليه بساعة و تاريخ وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة ، دون فتحه على أن يتم رد هذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابها فور تقريرلجنة البت باستبعادها

البند الرابع :-

يقدم مع العطاء تأمين مؤقت قدره (٨٠٠٠) جنيهًا أما نقد أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط و ساري لمدة أربع شهور من تاريخ فض المظاريف الفنية صادر من أحد المصارف المعتمدة يزداد إلى ٥٪ عند الرسو وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخاليوم التالي لاستلام أمر التوريد ويجوز مد أجل خطاب الضمان أكثر من ذلك إذا استلزم الأمر لتكميله إجراءات المناقصة .

في الحالة الأخيرة يجب أن تكون خطابات الضمان مؤشرًا عليها من المصرف أو الفرع الصادر منه بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف بإصدارها وأنه لن يلتفت إلى أي خطاب ضمان ليس عليه هذا الإقرار ثم يرد التأمين النهائي بعد انتهاء فترة الضمان (طبقاً للقانون (٩٨ لسنة ١٩٩٨)

البند الخامس :-

تكون مدة سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

تابع

البند السادس:-

يتم تقديم عينات للبنود المطلوبة تكون أساساً للقبول والرفض الفني ويتم الاستلام عليها عند الرسو:-

البند السابع لا يعتمد بالعطاء:-

- أ)المبني على خفض نسبة مئوية من أقل عطاء مقدم في المناقصة.
- ب)بحصول خطأ في عطائه بعد الموعد المحدد لفض المظاريف .

البند الثامن:-

إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجامعة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أيه إجراءات أو إقامة الدليل على حصول الضرر وذلك نزولاً على حكم المادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ٩٨

البند التاسع:-

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من رئيس الجامعة إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

ويجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:-

- ١- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد
- ٢- إذا اقترن العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات
- ٣- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار مسبب من رئاسة الجامعة بناءً على توصية لجنة البت ويجوز بقرار من رئاسة الجامعة بناءً على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحد في توافر الشروط الآتية:-

- ١- أن تكون حاجة العمل لا يسمح بإعادة الطرح أولاً تكون ثمة فائدة ترجى من إعادة الطرح .
- ٢- أن يكون العطاء الوحد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر وذلك عملاً لنص المادة (١٥) من القانون والمادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية له.

تابع

البند العاشر :-

إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة من لجنة الفحص - فيجوز للجامعة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية للتوريد على توقع أن عليه غرامة تأخير بواقع ١٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصى ٣٪ من قيمة الأصناف المذكورة دون أن يخل ذلك بتوجيه كافة الجزاءات والتعويضات الأخرى المنصوص عليها بالقانون لسنة ٩٨ للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ٨٩

البند العادي عشر:-

على مقدم العطاء أن يبين في عطائه العنوان الذي يكون محلاً مختاراً له والذي يمكن مخابرته فيه ، وفي حالة تغييره عليه أخطار الجامعة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغييره - على أن تكون جميع المراسلات باللغة العربية

البند الثاني عشر:- مدة التوريد خلال شهرين يوم من استلام أمر التوريد والتوريد مخازن الجامعة .

البند الثالث عشر:- يمكن تجزئة العطاء بين الشركات المتقدمة

البند الرابع عشر:- يحق للجامعة تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط العامة والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة وذلك بموجب المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لقانون ٨٩ لسنة ٩٨

البند الخامس عشر:- إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدتها إلى بعد السنة المالية فإنه سيتم إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية ما لم تقرر الجامعة حاجتها لهذه الأصناف في السنة المالية الجديدة وبشرط سماح الاعتمادات المالية المختصة وذلك بموجب المادة (٨٥) من اللائحة التنفيذية لقانون ٨٩ لسنة ٩٨

تابع

البند السادس عشر:-يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسليم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر دون أن للمورد حق الاعتراض وذلك بموجب المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون ٨٩ لسنة ١٩٦٣

البند السابع عشر :- لا يجوز للمورد أن يتنازل من الباطن للغير عن الإعمال محل التعاقد سواء كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر:-على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها بما يمكنها من الإطلاع على نتائج البت الفني والمالي لها. وذلك تطبيقاً لكتاب الدوري رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن تسجيل بيانات الشركات المتنافسة على موقع بوابة المشتريات الحكومية.

البند التاسع عشر:- يعتبر تطبيق أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٣ للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مكملاً ومتتماً لهذه الشروط فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالكراسة.

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	M
		١١٥٠	بالعدد	<p>كرسي ارم تشير خشب</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الارجل الاماميه ارتفاع ٤٥ سم ، و ٧٠ سم رجل مسند الكتابه قطاع ٥*٥ سم . • الارجل الخلفية عددهم ٢ ارتفاع ٩٠ سم قطاع ٥*٥ سم من اسفل ٥ سم مسلوبه لاعلى ٤ سم • السوءاسات عددهم ٤ أسفل القاعده قطاع ٢.٥*٦ سم. • السوءاسات بالارجل من اسفل عددهم ٤ قطاع ٢.٥*٦ سم . • مسند الكتابه طول ٧٠ سم عرض ٢٦ سم سماك ٢.٥ سم ويراعى ان يكون به لحام واحد فقط ويجمع بطريقة المثار والسدابه والغراء الجيد ويتم تركيب عدد ٢ زاويه بالارجل اسفل مسند الكتابه وكذلك فى محيط الكرسى ويراعى عمل سوءاس قطاع ٢.٥*٥ اسفل مسند الكتابه يربط بين الارجل . • القاعدة من الكونتر ابلاكاج طبقات من اجود الانواع ٩ مم مقاس ٥٠*٥٠ سم. • سوءاس الظهر عدد ١ عرض ١٧.٥ سم سماك ٢.٥ سم به حلية ودوران من المنتصف لاعلى. • الكرسي مصنوع جمیعه من الخشب الزان الحالی من العيوب والعقد والالتواءات . • التجمیع نقر ولسان وبالغراء الجید حسب اصول الصناعة . • يراعى أعمال التصنيع و التجمیع و الدهانات حسب اصول الصناعة . • الدهان على لون الخشب . • يتم تقديم عينة لكرسي للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	١

رئيس اللجنة

م ابراهيم

اللجنة
١- رئاستها
٢- م. طارق
٣- حسن باش

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	M
		١٠٠	بالعدد	<p>كرسى خشب بظهر وقاعدہ منجد</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> كرسي خشب بظهر عالي. الكرسي مصنوع جمیعه من الخشب الزان الحالی من العقد والعيوب والالتواءات. الارجل قطاع $5*5$ سم تقريبا. الارجل الامامية يتم عمل خرط بها لتعطی شكل جمالی. الارجل الخلفية يتم عمل نسبة ميل بالاظهر لراحة الجالس. المرآوات وعددهم اربعة اسفل القاعدہ قطاع $6*3$ سم . يتم تركيب ٤ زوايا خشب في زوايا الكرسي اسفل القاعدہ . الشيكالات من اسفل ٤ قطاع $6*3$ سم بارتفاع ١٥ سم تقريبا من الارض . ظهر الكرسي به سواسات مع عمل الحلایا المناسبة به . <p>التجید</p> <ul style="list-style-type: none"> القاعدة منجدة تتجید قالب عباره عن سوسته وشريط وحشو مع استخدام اسفنج للاقاعدہ ومکسي جلد او قماش حسب الجهة الطالبة مع عمل كردون لقاعدة الكرسي . الدهان على لون الخشب . مراجعة اعمال التصنيع والتجمیع والدهانات حسب اصول الصناعه. يتم تقديم عينة للكرسي للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	٢

رئيس اللجنة

م ابراهيم

اللجنة
ـ رشاد فتحى
ـ سارفعت
ـ سارفعت

ـ هدى هاشم

الاجمالي	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	M
		١٠٥	بالعدد	<p>دواب خشب ٢ ضلffe . الابعاد : مقاس ١٠٠ سم طول * ٥٠ سم عرض * ٢٠٠ سم ارتفاع .</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الدواب يحتوى على ٢ ضلffe مصنع جميعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم من اجود الانواع . ملصوق قشره ارو من الداخل ومن الخارج ويتم تركيب قواشيط من الخشب الزان لجميع الاحرف . • الدواب مكون من قرصه وقاعدته وجانبين + ٤ ارفف . • الضلff و عددها ٢ مصنوعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم الملصوق قشره ارو من الوجهين مع تركيب قواشيط من الخشب الزان للاحرف . • الضلffe تتحرك ٣ مفصلات بنز من اجود الانواع ، ويتم تركيب كالون سيلولونه يل من اجود الانواع . • يتم تركيب مقبض معدنى من اجود الانواع لكل ضلffe . • يتم عمل حلايا بالضلff من الخشب الزان • يتم تركيب سيكتوره من الخشب الزان اسفل الدواب بارتفاع ٧ سم . • يتم تركيب سدایب زياده بالاجناب لامكان تغيير وضع الارفف ، ظهر الدواب ابلاكاج ٤ مم . • الدهانات : سيل ونترو سيللوز . • يراعى اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعة . • يتم تقديم عينه للدواب لفحصها والبت والاستلام على اساسها . 	٣

رئيس اللجنة
م. ابراهيم

اللجنة
١- رئاسة
٢- م. م. ملاد
٣- م. ابراهيم

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٩٣	بالعدد	<p>طقم انتريه .</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • طقم انتريه مكون من كنبه ٣ مقعد + ٤ كرسي فوتيه ٢+ ترابيزه خشب زان . • الهيكل الداخلى للانتريه مصنوع من الخشب الزان خالى من العيوب بقطاعات محمله مناسبه والتجميع نقر ولسان وبالغراء الجيد حسب اصول الصناعة . • الانترىه منجد بالاسفنج كثافة عاليه لقاعدته وكثافة اقل للظهر . • تنجيد القاعدة شلت بسوسته مع عمل تشكيل بالظهر واليدات . • الانترىه مكس بالجلد من اجود الانواع . • تركيب زوايا خشب زان بالاركان . • ترابيزه: عدد ٢ ترابيزه للانتريه مصنوعه من الخشب الزان خالى من العيوب مدهونه بلون يتناسب مع لون الجلد . • قرصه الترابيزه مصنوعه من الكونتر الملصوق قشره مزوده بزجاج فميه ٦ مم مع شطف الاحرف بالكمبيوتر . • يراعى اعمال التصنيع والتجميع والتنجيد ودهان الترابيزات حسب اصول الصناعة . • يتم تقديم عينة لكرسى انتريه للفحص و البت والاستلام على أساسها وتقديم عينه للجلد ويتم اختيار لون الجلد عند الترسبيه بمعرفة الجهة الطالبه . • يتم تقديم عينة لترابيزه للفحص و البت والاستلام على أساسها . • يتم تقديم كتابوج للانتريه . 	٤

رئيس اللجنة
امانة

اللجنة
١- رئاسة
٢- محمد إبراهيم
٣- طارق سليمان

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٣٠	بالعدد	<p>مكتبه خشب ٣ ضلalte . الابعاد مقاس ١٥٠ سم طول * ٥٠ سم عرض * ٢٠٠ سم ارتفاع</p> <p>المواصفات : المكتبه مصنوعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم ملصوق قشره ارو من الداخل ومن الخارج .</p> <p>الضلله العلوية : الضلله العلوية مصنوعه من الخشب الزان قطاع ٦*٣ سم بزجاج فمه ٤ مم تتحرك على مفصلات بينز من اجود الانواع لکاللون سيلونه يل من اجود الانواع ومقابضه معدن من اجود الانواع .</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم تركيب ٢ رف كونتر ٢٢ مم ملصوق قشره ارو بقواشيط من الخشب الزان (السوس العلوى بالضلله العلوية به دوران من اسفل). • الضلله السفليه:الضلله السفليه بارتفاع ٨٠ سم مصنوعه من الخشب الزان قطاع ٦*٣ سم بحشوه من الكونتر ابلاكاج طبقات سمك ٩ مم تتحرك على مفصلات بينز من اجود الانواع وبکاللون سيلونه يل من اجود الانواع ومقابض معدن من اجود الانواع بداخليها رف كونتر ٢٢ مم بقواشيط خشب زان. • الظهر ابلاكاج ٤ مم ويتم تركيبه داخل فريم خشب سويدي بالاجناب والقرصه والقاعدہ . • المكتبه فك وتركيب بطعم تجميع من اجود الانواع . • يتم تركيب سيكتوره من الخشب الزان اسفل المكتبه بارتفاع حوالي ٧ سم تقريبا . • الدهانات : سيلر ونترو سيللوز . • يراعى اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه . • يتم تقديم عينه لمكتبه لفحصها والبت والاستلام على اساسها . 	٥

رئيس اللجنة

حمد المزروعي

اللجنة
١- رئاستها
٢- مطرد
٣- رئيس

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٣١٣	بالعدد	<p>مكتب خشب ٤ درج</p> <p>الأبعاد: مقاس ١٢٠*٦٠ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • المكتب مصنوع جمیعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم من أجود الأنواع ملصوق قشرة أرو مسنن من الوجهين و يتم تركيب قواشیط من الخشب الزان لجميع الأطراف. • يتم تشييف القرصنة والاجناب والصدر بعرض لا يقل عن ١ سم ليصبح السمك ٤٤ مم مع تركيب قواشیط من الخشب الزان ظهر حي و ذلك للأطراف الظاهرة . • يتم تركيب قواشیط من الخشب الزان على احرف التشیف من الداخل ، صدر المكتب بارتفاع الاجناب مع عمل بانوه حلية بالصدر • المكتب يحتوى على اربعة ادراج (ثلاثة جهة اليمين و واحد جهة اليسار) مصنوعة من الخشب الزان الحالى من العيوب سمك وجه الدرج ٢ سم والاجناب سمك ١.٥ سم ، قاع الدرج من الابلاکاش الزان ٤ مم مع تركيب سوء اسات بين الادراج وتركيب كاللون لكل درج من اجود الانواع وتركيب مقبض معدنى لكل درج من اجود الانواع. • يتم تجمیع الادراج بكعب غنفاری حسب اصول الصناعة والايقل عرض الدرج عن ٤٥ سم . • يتم تركيب زجاج ابيض ٦ مم لقرصنة المكتب مع شطف الاحرف بالكمبيوتر. • الدهانات سيلر وتنرو سيلولوز . • يراعى أعمال التصنيع والتجمیع و الدهانات حسب اصول الصناعة . • يتم تقديم عينة للمكتب للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	٦

رئيس اللجنة

١٩

اللحنه
١- ر. سارقعن

٢- ٣.٣ ملر

٣- هرگز

الاجمالي	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	M
			٢٠ بالعدد	<p>مكتب خشب ٦ درج</p> <p>الأبعاد: مقاس ٨٠*٦٠*٦٠ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • المكتب مصنوع جمیعہ من الكونتر المسدب ٢٢ مم من أجود الأنواع ملصوق قشرة أرو مسنن من الوجهين ويتم تركيب قواشیط من الخشب الزان لجمیع الأطراف. • يتم تشيیف القرصنة والاجناب والصدر بعرض لا يقل عن ١٠ سم ليصبح السمک ٤٤ مم مع تركيب قواشیط من الخشب الزان و ذلك للأحرف الظاهرة . • يتم تركيب قواشیط من الخشب الزان على احرف التشییف من الداخل ، صدر المكتب بارتفاع الاجناب مع عمل بانوه حلية بالصدر • المكتب يحتوى على ستة ادراج مصنوعة من الخشب الزان الحالى من العيوب سمک وجه الدرج ٢ سم والاجناب سمک ١.٥ سم ، قاع الدرج من الإبلاکاش الزان ٤ مم مع تركيب سوءات بين الادراج وتركيب كالون لكل درج من اجود الانواع وتركيب مقبض معدنى لكل درج من اجود الانواع. • يتم تجمیع الادراج بكعب غنفاری حسب اصول الصناعة والايقل عرض الدرج عن ٤٥ سم . • يتم تركيب زجاج أبيض ٦ مم لقرصنة المكتب مع شطف الأحرف بالكمبيوتر. • الدهانات سيلر وتنرو سيللولوز . • يراعى أعمال التصنيع والتجمیع و الدهانات حسب اصول الصناعة . • يتم تقديم عينة للمكتب للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	٧

رئيس اللجنة
م. المزبرة

اللجنة
أ- رفعت
ـ ٢ - ٣ . ملاد

جذب - ۳

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	M
		١٢٨	بالعدد	<p>مكتب عضو هيئة تدريس خشب (مكتب خشب ١٥٠ سم)</p> <p>الأبعاد: مقاس ١٥٠*٦٠*٨٠ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • المكتب مصنوع جمیعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم من أجود الأنواع ملصوق قشرة أرو مسفن من الوجهين و يتم تركيب قواشیط من الخشب الزان لجمیع الأطراف. • يتم تشفیف القرصه والاجناب والصدر بعرض لا يقل عن ١٠ سم ليصبح السمک ٤٤ مم مع تركيب قواشیط من الخشب الزان و ذلك للأطراف الظاهرة . • يتم تركيب قواشیط من الخشب الزان على احرف التشفیف من الداخل ، صدر المكتب بارتفاع الاجناب مع عمل بانوه حلیة بالصدر. • المكتب يحتوى على ستة ادراج مصنوعه من الخشب الزان الحالى من العيوب سمك وجه الدرج ٢ سم والاجناب سمک ١.٥ سم ، قاع الدرج من الا بلاکاش الزان ٤ مم مع تركيب سوءات بين الادراج وتركيب كالون لكل درج من اجود الانواع وتركيب مقبض معدنى لكل درج من اجود الانواع. • يتم تجمیع الادراج بکعب غنفاری حسب اصول الصناعة والايقل عرض الدرج عن ٤٥ سم . • يتم تركيب زجاج ابيض ٦ مم لقرصه المكتب مع شطف الاحراف بالكمبيوتر . • الدهانات سيلر ونترو سيللوز . • يراعى أعمال التصنيع و التجمیع و الدهانات حسب اصول الصناعة . • يتم تقديم عينة للمكتب للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	٨

رئيس اللجنة

م ابراهيم

اللجنة

١ - رضا رفعت

٢ - علاء

٣ - هدى إبراهيم

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	M
		٥٠	بالعدد	<p>منضدة رسم طلبة (ترابيزة رسم هندي) الأبعاد: مقاس ١٢٠ سم * ٩٠ سم وارتفاع ٨٦ سم مرفق الرسومات الهندسية التفصيلية لトラبيزة رسم هندي وتعتبر جزء لا يتجزأ عن الموصفات</p> <p style="text-align: center;">الموصفات الحديد</p> <ul style="list-style-type: none"> القوائم من الحديد قطاع ٤*٨ سم سماكة ٤ مم الهيكل العلوى من الحديد والعارضة السفلية مقاس ٤*٤ سم سماكة ٤ مم. ويتم تركيب قطاع من الحديد سماك ٣*٣ سماكة ٣مم. مسورة من الحديد بقطر ١٤ مم سماك ٢ مم . زاوية من الحديد L مقاس ٤*٤ سم سماك ٣ مم. الトラبيزة بها ٣ مواضع لتغيير ارتفاع الطاولة. <p style="text-align: center;">الخشب</p> <ul style="list-style-type: none"> صندوق من الخشب طول ١٢٠ سم * ٩٠ سم وارتفاع ١٧ سم سطح الخشب من الكونتر سماك ١٨ مم مغطى بطبيعة ميلامين أبيض . باقي الأخشاب من خشب سويد + زان. يتم تركيب عدد ٣ مفصلة ٦ سم ورزة. جميع المسطحات الخشبية من ألواح الكونتر ١٨ مم دهان جميع الأعمال المعدنية (العلب) بدهان الدوكو بعد الصنفرة الكاملة والبرaimer باللون المطلوب. تجميع كافة الأعمال الخشبية بزوايا تجميع من الأنواع المميزة. يتم ضبط الاجناب مع بعضها لتكون زاويه قائمه الارجل عدله . توجد ترابيزه بكلية الهندسة بينها يتم معاينتها وتصنيع العينة على اساسها. مراجعة اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعة. يتم تقديم عينة ترابيزه للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	٩

رئيس اللجنة

م ابريزه

اللجنة


١- رضا رفعت

٣- طارق


٤- هدى سليم

الرسم المُنْسَى التَّضْخِيل

卷之三




三




لهم اذْعُوكَ مُهَمَّةً
بِمَا أَنْتَ أَعْلَمْ
فَاغْفِرْ لِي مَا تَعْلَمْ

لهم إنا نسألك
الثبات في الدنيا والثواب في الآخرة

[Minden] weid



الدفعة ستمائة مائة خمسين مليون دينار



۵۰۱-۱۰۰

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٣٠	بالعدد	<p>منضدة رسم باترون الأبعاد: مقاس $٥٠ * ٨٠ * ٧٠$ سم</p> <p>المواصفات : ترابizza خشب مصنوع من الخشب الزان</p> <ul style="list-style-type: none"> • الارجل من الخشب الزان قطاع ٦ سم * ٦ سم بارتفاع ٨٠ سم وعدها ٤ ارجل. • يتم تركيب اجناب علوية من الخشب الزان قطاع ٢.٥ سم * ٥ سم لتجمیع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان ويتم تركيب فوقها قرصه من خشب الكونتر سماكة ٢٢ مم الملازق بطبقة الملامين من اعلى ومن الاجناب. • يتم تركيب اجناب سفلية من الخشب الزان قطاع ٢.٥ سم * ٥ سم لتجمیع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان وتكون على ارتفاع ١٠ سم من الارض. • الاجناب من الخشب الكونتر سماكة ١ سم تكون بين الحواف العلوية والحواف التي في المنتصف تكون من ثلاثة جهات والجهة الرابعة تكون زجاج جرار سماكة ٦ مم مفرز له مجرى بالحواف الزان التي في المنتصف. • يتم ضبط الاجناب مع بعضها لتكون زاويه قائمه • الارجل عدله . • توجد ترابizza بكلية الفنون التطبيقية يتم معاينتها وتصنيع العينة على اساسها. • مراعاة اعمال التصنيع والتجمیع والدهانات حسب اصول الصناعة. • يتم تقديم عينة ترابizza للفحص و البث والاستلام على اساسها . 	١٠

رئيس اللجنة
م.م.م

اللجنة
ـ ١ـ مـ اـ رـ اـ رـ وـ هـ مـ
ـ ٢ـ مـ اـ رـ اـ رـ وـ هـ مـ
ـ ٣ـ مـ اـ رـ اـ رـ وـ هـ مـ

الاجمالي	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
	٢	بالعدد		<p>منضدة اضاءة الأبعاد: مقاس $١٥٠ * ٨٠ * ١٤٠$ سم</p> <p>المواصفات : ترابizza خشب مصنوع من الخشب الزان</p> <ul style="list-style-type: none"> الارجل من الخشب الزان قطاع ٦ سم * ٦ سم بارتفاع ٨٠ سم وعددها ٤ ارجل. يتم تركيب مرايا علوية من الخشب الزان قطاع ٥ سم*٥ سم لتجمیع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان وبها مجری علویه لتركيب لوح من الزجاج الشفاف سماكة ٨ مم. يتم تركيب اجناب سفلیه من الخشب الزان قطاع ٥ سم*٥ سم لتجمیع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان وتكون على ارتفاع ١٠ سم من الأرض. يتم تركيب اجناب في المنتصف من الخشب الزان قطاع ٥ سم*٥ سم لتجمیع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان وتكون على ارتفاع ٥٠ سم من الأرض ومركب عليها لوح من الكونتر سماكة ١ سم ومثبت جيدا . الاجناب من الخشب الكونتر سماكة ١ سم تكون بين الحواف العلویه والحواف التي في المنتصف تكون من ثلاثة جهات والجهة الرابعة تكون زجاج جرار سماكة ٦ مم مفرز له مجری بالحواف الزان التي في المنتصف. الارجل عدده و يتم عمل قاطوط من الخشب الزان في المنتصف اسفل القرصه يربط بين الجانبيين وبارتفاع الاجناب ونفس قطاع الاجناب . يتم تركيب دوائر كهربائيه لعدد ٨ لمبات ليد طول ١٢٠ سم على اللوح الكونتر بحيث يتم توصيلهم وتركيب عدد ٢ مفتاح حيث يتم توصيل كل ٤ لمبات على مفتاح لتشغيلهم وعمل وصلة للكهرباء توصل بمفتاح الانارة في الحائط. يتم تركيب عدد ٨ لمبه ليد طول ١٢٠ سم . الدهانات سيلر ونترو سيلوز . مراجعة اعمال التصنيع والتجمیع والدهانات حسب اصول الصناعة. توجد ترابizza بكلية الفنون التطبيقية يتم معاينتها والتجمیع على اساسها وفي حالة المخالفة تكون مرفوضه. 	١١

رئيس اللجنة
امير مرتضى

اللجنة
١- رشاد رفعت
٢- فلاح سليمان
٣- هدى بنت

الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	م
		١	بالعدد	<p>منضدة طباعة عبارة عن ٢ ترابيزه من الخشب الزان الأبعاد: مقاس الترابيزه الواحدة ٨٠ * ١٦٠ * ٢٥٠ سم</p> <p>المواصفات : ترابيزه خشب مصنوع من الخشب الزان عرض ١٤٠ سم وطول ٢٣٠ سم ومثبت عليها لوح من الكونتر سمك ١٨ مم برففه ١٠ سم من جميع الجوانب .</p> <ul style="list-style-type: none"> • الارجل من الخشب الزان قطاع ٧ سم * ٧ سم بارتفاع ٨٠ سم وعددتها ٤ ارجل. • يتم تركيب مرايا علوية من الخشب الزان اسفل اللوح الكونتر قطاع ٢.٥ سم * ٥ سم لتجميع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان والغراء الجيد. • يتم تركيب شيكالات سفلية من الخشب الزان قطاع ٢.٥ سم * ٥ سم لتجميع الارجل مع بعضها عن طريق النقر واللسان بارتفاع ٢٠ سم عن الارض. • الارجل مصنوع من الخشب الزان عدله يتم عمل قاطع من الخشب الزان في المنتصف اسفل الفرسه يربط بين الجانبين وبارتفاع الاجناب ونفس قطاع المرايا العلوية وكذلك تركيب عدد ١٠ قاطع من اسفل على مسافات متساوية لاستخدامهم كرف تخزين ويكونوا بنفس قطاع الاجناب . • يتم تجميع عدد ٢ ترابيزه بجانب بعض لاستخدامهم معاً كمنضدة طباعة على ان يكون هذا التجميع داخل الكليه . • يتم تركيب طبقه من اللباد فوق اللوح الكونتر لعدد ٢ ترابيزه و يتم تركيب طبقه من الاسفنج سماكة ٤ سم على الكثافه فوق طبقة اللباد . • يتم شد طبقة من الجلد الصناعي على الجوده فوق طبقة الاسفنج وتنبيته من اسفل جيدا حتى لا يعوق استخدام منضدة الطباعة . • الدهانات سيلر وتنترو سيلوز . • مراعاة اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه . • يتم تقديم عينه من الجلد والاسفنج واللباد لاعتمادهم وتحديد لون الجلد المطلوب . • توجد ترابيزه بكلية الفنون التطبيقية يتم معايتها والتصنيع على اساسها وفي حالة المخالفة تكون مرفوضه . 	١٢

رئيس اللجنة
امير مهندس

اللجنة
امير رفعت

٢ - ٣ - ٤

٣ - صاحب الميز

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	M
		٢٠	بالعدد	<p>ترابيزة اجتماعات ١٣</p> <p>الأبعاد: مقاس $٨٠*١٢٥*٢٥٠$ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ترابيزة اجتماعات خشب مصنوعه من الكونتر ١٢ مم مثبت على اطار كبس من الخشب السويد قطاع $٥*٢.٥$ سم ويتم تجليده بالابلакاج ٦ مم من اسفل ويتم التجميع بالغراء من اجود الانواع (الكونتر من جهة والابللاكاج من جهة). • يتم تركيب قواشيط من الخشب الزان محلية و يتم عمل حلية وتشكيل باطار القرصه . • الاجناب سماكة ٧ سم عباره عن اطار كبس من الخشب السويد قطاع $٦*٢.٥$ سم ويتم تجليده بالابللاكاج ٤ مم من الجهتين ملصوق قشره ارو. • الارجل مصنوعه من الخشب الزان عده و تنتهي بخرط من اسفل . • عرض الجنب ٨٠ سم. • يتم عمل قاطوح في المنتصف اسفل القرصه يربط بين الجانبين وبارتفاع الاجناب . • القرصه والاجناب من الخارج ملصوقه قشره ارو مسنن على دائير القرصه والاجناب وفي الوسط قشره ارو مجرر مع عمل فلتو وذلك للقرصه والاجناب . • يتم تجميع القرصه والاجناب والصدر بطقم تجميع على من اجود الانواع يتحمل وسهله الفك والتركيب . • يتم تركيب زجاج ابيض ٦ مم للقرصه عباره عن عدد ٢ قطعه مع شطف الاحرف الخارجيه بالكمبيوتر . • الدهانات سيلر ونترو سيللوز . • مراعاه اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه . • يتم تقديم عينة ترابيزة للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	

رئيس اللجنة

١٣ / ١٢٣

اللجنة

١- مرئى رفعت

٢٠٢٠٠٢

٣- هدى مرسى

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٥٠	بالعدد	<p>شانون خشب ٤ درج</p> <p>الأبعاد: طول ٥٠ سم * عمق ٦٥ سم * ارتفاع ١٢٠ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> شانون ٤ درج خشب مصنوع جميعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم الملصوق قشره ارو ويكون من (قرصه وقاعدته وجانبيه وظهره) . <p>الادراج:</p> <ul style="list-style-type: none"> عددهم ٤ مصنوعه من الكونتر ابلاكاج طبقات ٦ مم ملصوق قشره ارو بقواشيط من الخشب الزان لجميع الاحرف وتتحرك الادراج على مجارى معدنيه من اجود الانواع والايقل عمق الدرج عن ٥٥ سم ، قاع الدرج كونتر ابلاكاج طبقات ٦ مم مع تركيب حلية من الخشب الزان على وجه الدرج وتركيب كالون ومقبض معدنى لكل درج من اجود الانواع. يتم تركيب فواصل بين الادراج اسفل كل درج من الكونتر ابلاكاج ٦ مم. يتم تركيب سيكتوره اسفل الشانون من الخشب الزان من جميع الجهات . الدهانات على لون القشره . مراجعة اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعة. يتم تقديم عينة للشانون للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	١٤

رئیس اللجنہ
۳۱ اگریزہ

اللجنہ

الاجمالي	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	M
		١٥	بالعدد	<p>شانون خشب ٢ درج</p> <p>الأبعاد: طول ٥٠ سم * عمق ٦٥ سم * ارتفاع ٦٠ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> شانون ٢ درج خشب مصنع جميعه من الكونتر المسدب ٢٢ مم الملصوق قشره ارو ويكون من (قرصه وقاعدته وجانبيه وظهر) . <p>الادراج:</p> <ul style="list-style-type: none"> عددهم ٢ مصنوعه من الكونتر ابلاكاج طبقات ١٦ مم ملصوق قشره ارو بقواشيط من الخشب الزان لجميع الاحرف وتتحرك الادراج على مجرى معدنيه من اجود الانواع والايقل عمق الدرج عن ٥٥ سم ، قاع الدرج كونتر ابلاكاج طبقات ٦ مم مع تركيب حلية من الخشب الزان على وجه الدرج وتركيب كاللون ومقبض معدنى لكل درج من اجود الانواع. يتم تركيب فواصل بين الادراج اسفل كل درج من الكونتر ابلاكاج ٦ مم. يتم تركيب سيكتوره اسفل الشانون من الخشب الزان من جميع الجهات. الدهانات على لون القشره . مراجعة اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه. يتم تقديم عينة للشانون للفحص و البث والاستلام على أساسها . 	١٥

رئيس اللجنة
م ابراهيم

اللجنة
ابراهيم رفعت

٩ - م. ولاء

٣ - هنري اسمرا

الاجمالي	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	م
			٧٠	<p>٢٠ ترابيزة كمبيوتر الابعاد : • مقاس $80 * 50 * 80$ سم</p> <p>المواصفات : ترابيزة كمبيوتر مصنوعه من الكونتر المسدب ١٨ مم من اجود الانواع ملصوق قشره ارو من الوجهين مع تركيب قواشيط من الخشب الزان ملفوفه لجميع الاحرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> • ترابيزه مكونه من قرصه وجانبين وقاطوع جهة اليمين وصدر . • بها ٢ رف ثابت يعلو عن الارض بحوالى ١٢ سم . • بها ٢ رف علوى اسفل القرصه بحوالى ١٢ سم متحركه على مجارى معدنيه . • توجد عليه جهة اليمين عرضها حوالى ٢٥ سم صافى . • الاجناب بارزه عن الصدر لتعطى شكل جمالى الصدر بارتفاع الاجناب . • الايقل عرض الجنب عن ٥٠ سم . • يتم تركيب قواشيط من الخشب الزان بارزه اعلى القرصه من ثلاثة جهات من الجانبين والصدر . • يتم تركيب قساطط خشب من الخشب الزان بارز لاسفل لعدد ٢ رف علوى يتحرك من خلالها الرف حيث انها تتحرك على مجارى معدنيه وتكون من نوع جيد . • يتم تركيب سيكتوره خشب زان اسفل الترابيزه الرف الثابت جهة اليسار (بالترابيزه من اسفل) عرض ٣٠ سم ، والرف الثابت الاخر بعرض الترابيزه . • يراعى اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه . • الدهانات : سيلر ونترو سيللوز . • يتم تقديم عينة لترابيزه للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	١٦

الكتاب المقدس

۱۴۷

الله ربنا

٢ - ٣ - ٤

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٦٠	بالعدد	<p>سبوره بيضاء لكتابه بدون حامل (سبوره خشب)</p> <p>الأبعاد: مقاس $٢٠٠ * ٢٠٠$ سم</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> سبوره خشب ملصوقة فورومايكا . مصنوع من الكونتر المسدب ٢٢ مم ملصوق فورومايكا لون أبيض بقواشيط من الخشب الزان للاحرف مركب عليها اطار المونيوم من الجهات الأربع . يتم تركيب عدد ثلاثة علاقه بالظهر من نوع جيد يتحمل وزن السبوره . يتم عمل عليه في حدود مقاس $٢٥ * ١٥$ سم من الخشب السويد ملفوفة الاحرف ويتم دهانها وتركيب ٢ علاقه لتعليقها بجوار السبوره لوضع الاقلام بها . مراجعة اعمال التصنيع ولصق الفورومايكا . يتم تقديم عينة للسبوره للفحص و البث والاستلام على أساسها . 	١٧

رئيس اللجنة
 ماهر حمزة

١- رئاسة اللجنة
 ٢- طه

٣- مذكرة

الاجمالى	الفئه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٥٠٠	بالعدد	<p>كرسي معمل خشبي كرسي خشب بقرص</p> <p>الأبعاد: ارتفاع الكرسي ٧٥ سم</p> <p>عرض القرصه الدائرية ٣٦ سم ، سماك ٣ سم</p> <p>الشيكالات قطاع ٦*٣ سم وعددهم ٤ اسفل القرصه ، واربعة بالارجل من اسفل بارتفاع ١٥ سم من الارض.</p> <p>المواصفات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكرسي جميعه مصنوع من الخشب السويف الخالي من العيوب . • قرصه الكرسي مستديرة بها تجويف في المنتصف على شكل هلال ويتم تثبيتها بالكوابل من الخشب الزان والغراء الجيد . • الارجل مائلة . • التجميع نقر ولسان بالغراء الجيد . • الدهانات نترو سيللوز بحيث يكون السطح ناعما ومصقولا. • مراعاة اعمال التصنيع والتجميع والدهانات حسب اصول الصناعه . • يتم تقديم عينة لكرسي للفحص و البث والاستلام على أساسها . 	١٨

رئيس اللجنة
امانة عزبة

اللجنة
١- سارفت
٢- طرد
٣- هدى إبراهيم



الاجمالى	الفنه	الكميه	الوحدة	البند	م
		٦٢	بالعدد	<p>مكتب ادارة عليا . سم ١٨٠ .</p> <p>المواصفات : مقاس ١٨٠*٩٠*٩٠ سم</p> <p>المكتب مصنوع من الكونتر المسدب سمك ٢٢ مم ويتم التشيف للقرصه والصدر والأجناب ليصبح السمك ٤٤ مم مع تركيب قواشيط من الخشب الزان ظهر حية للاحرف الظاهرة والايق عرض التشيف عن ١٠ سم مع تركيب قواشيط من الخشب الزان على أحرف التشيف.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قرصه المكتب ملصوقة قشرة أرو مسنن للأطراف (دایر القرصه من أعلى) و ملصوقة قشرة أرو مجر من الداخل مع عمل فلتو و كذلك صدر المكتب . • يتم لصق الأجناب و الصدر من الداخل قشرة أرو مسنن . • يتم تركيب مرا من الخشب الزان أسفل القرص من الأمام تربط بين الجانبين و قرصه المكتب . • مكونات المكتب : • المكتب مكون من قرصه و جانبين و صدر (ارتفاع الصدر بارتفاع الأجناب). • ملحق بالمكتب وحدة أدراج ثلاثة أدراج مصنعة من الكونتر المسدب ١٨ مم ملصوقة قشرة أرو مسنن ، والأدراج من الخشب الزان سمك وجه الدرج ٢ سم والأجناب ١ سم مع تركيب كالون و مقبض معدني لكل درج من أجود الأنواع . • الوحدة محمولة على سيكتوره من الخشب الزان بارتفاع ٧ سم تقريبا • مقاس الوحدة ٦٥*٤٠*٦٥ سم و القرصه مزوده بزجاج أبيض ٦ مم . • قرصه المكتب مزودة بزجاج أبيض ٦ مم مع شطف الأطراف بالكمبيوتر . • الدهانات: سيلر و نتروسيللوز • ملحق بالمكتب وحدة سايد جانبي بصلفين جرار مقاس ٤٠*٦٠*٦٠ سم. • يراعي أعمال التصنيع والتجميع و لصق القشرة و الدهانات حسب أصول الصناعة . • يتم تقديم عينة لمكتب للفحص و البت والاستلام على أساسها . 	١٩

رئيس اللجنة

مم امزعن

اللجنة
١- رئا رفعت

٤-٤-٤

٣- حنك ابراهيم



قائمة احتياجات الاثاث الخشبي لا دارة الجامعة والكليات التابعة والمدن الجامعية

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر الإجمالي
١	كرسي ارم اتشير خشب	بالعدد	١١٥٠		
٢	كرسي خشب بظهر وقاعد منجد		١٠٠		
٣	دولاب خشب ٢ ضلفة		١٠٥		
٤	انتربية		٩٣		
٥	مكتبة خشب ٣ ضلفة		٣٠		
٦	مكتب خشب ٤ درج		٣١٣		
٧	مكتب خشب ٦ درج		٢٠		
٨	مكتب عضو هيئة تدريس خشب		١٢٨		
٩	تراييزه رسم طلبة		٥٠		
١٠	منضدة رسم بترون		٣٠		
١١	منضدة اضاءة		٢		
١٢	منضدة طباعة		١		
١٣	تراييزه اجتماعات		٢٠		
١٤	شانون خشب ٤ درج		٥٠		
١٥	شانون خشب ٢ درج		١٥		
١٦	تراييزه كمبيوتر		٧٠		
١٧	سبورة بيضاء للكتابية ٢ م × ١٢٠ سم بدون حامل		٦٠		
١٨	مكتب خشب ١٥٠ سم		١٥		
١٩	كرسي معمل خشب		٥٠٠		
٢٠	مكتب ادارة عليا ١٨٠ سم		٦٢		

جامعة بنها
الادارة العامة للشئون القانونية

عقد توريد

أنه في يوم الموافق / ٢٠١ / تم الاتفاق بين كل من :

أولاً : جامعة بنها ويمثلها في التوقيع على هذا العقد

السيد / د. السيد

وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد

السيد /

بصفته

ومقرها مدينة بنها محافظة القليوبية

ثانياً :

ويمثله في التوقيع على هذا العقد

السيد /

بصفته /

سجل تجاري رقم / صادر بتاريخ / لسنة

/ بطاقة ضريبية رقم /

(الطرف الثاني) / مقره القانوني /

تمهيد

حيث ترغب جامعة بنها في شراء
مناقصة عامة رقم / ٢٠١ / بتاريخ / ٢٠١ بعد موافقة السلطة المختصة على
إجرائها بتاريخ / ٢٠١ /

وحيث أوصت لجنة البت في هذه المناقصة بجلستها المعقودة بتاريخ / ٢٠١ بقبول
عطاء الطرف الثاني لكونه أفضل العطاءات فنياً ومالياً وتم اعتماد تلك التوصية من السلطة
المختصة بتاريخ / ٢٠١ وأخطر الطرف الثاني بقبول عطائه بتاريخ / ٢٠١
وقد أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على ما يلي :