



ادارة العامة للمشتريات والمخازن
ادارة المشتريات

إعلان

- تعلن جامعة بنها عن طرح المناقصة العامة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ لتوريد / داتاشاوشاشات عرض جلسة ٢٠١٧/٦/٢١ والتأمين المؤقت (٤٥٠ ج) تطلب كراسة الشروط من إدارة المشتريات بإدارة الجامعة بطلب باسم / الأمين العام نظير مبلغ ٣٠٠ ج وتقديم العطاءات داخل مظروفين أحدهما مالي والأخر فني مصحوباً بالتأمين المؤقت في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ الجلسة عاليه ويزاد التأمين الى ٥٪ عند الرسو ويعتبر قانون ٨٩ ولائحة التنفيذية متمماً ومكملاً لهذا الإعلان

للاستفسار على موقع الجامعة WWW.blu.edu.eg




٢٠١٧/٦/٢١

استاذ ابراهيم

مسئول يوم الخميس
٢٠١٧/٦/١٨
الجمعة - ٢٠١٧/٦/١٩

م.م
ص.د.إ.م.م
٢٠١٧/٦/٢١



دارة المشتريات

قائمة باحتياجات كلية الزراعة من الأصناف التالية :-

الرقم	الصنف	العدد	سعر الوحدة	الاجمالي
١	جهاز داتا شو ٣٢٠٠ انسى لوميز	٨		
٢	جهاز دتا شو ٤١٠٠ انسى لوميز	٨		
٣	شاشة عرض كهربائية بالريموت ٢١٣×٢١٢ سم	٨		
٤	قاعدة تثبيت + كابل داتا + كابل كهرباء + دكت	٨		

المواصفات الفنية المطلوبة:

النوعية	المواصفات الفنية	البيان
١. مواصفات جهاز العرض	<ul style="list-style-type: none"> • 3,200 ANSI lumens brightness. • 1,024 x 768-pixel (XGA) resolution. • 10,000:1 contrast ratio. • Up to 6,000 hours long lamp life. • 3D content can be enjoyed via the DLP-Link System. • Built-in 10W speaker. • HDMI terminal (Support MHL). 	جهاز عرض دايموند (قاعدات تثبيت) بمتطلبات التركيب والتثبيت والكليلات ولا يقبل تجزئ العرض لهذه الوحدة كاملاً
٢. مواصفات شاشة عرض كهربائية	<ul style="list-style-type: none"> • المساحة لا تقل عن ٢٣١x٢١٣ سم • شاشة بيضاء غير عاكسة للأضاءه (مطفي). • تعمل بترسيم كنترول لاسلكي مع وحدة ثابتة بالسلك للتحكم. • مع التركيب والتثبيت. 	
٣. حامل و مستلزمات التركيب	<ul style="list-style-type: none"> • حامل سقفي للدارات شو في جميع المحاضرات شامل التركيب والكابلات VGA OR HDMI والكهرباء والدكت ما يلزم. • يجب عمل معاييره للأماكن لعدم الجهاله وتكليف التركيب والأرتقاءات. • التهابات الطرفية للكابلات عبارة عن فيس بليت (HDMI VGA OR) مثبت في الحاطن. 	