

المخلص العربي

المقدمة:

يتميز هذا القرن بالعديد من المتغيرات و التطورات في جميع المجالات و خاصة في مجال الرعاية الصحية و الجراحات بجميع أنواعها مما يؤدي إلى تحسين جودة الأداء التمريضي. تستطيع الممرضة تقييم و تقديم الرعاية التمريضية سواء قبل أو بعد إجراء جراحة الإنسداد المعوي مما يؤدي إلى تقليل المخاطر و المشاكل الصحية بعد العملية الجراحية نتيجة جودة الرعاية التمريضية المقدمة قبل و بعد العمليات بكفاءة علمية و مهاره عملية.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:

1. تقييم معلومات الممرضات عن العناية المقدمة قبل و بعد العمليات الجراحية للأطفال المصابين بالإنسداد المعوي.
2. تقييم ممارسات الممرضات المقدمة قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية للأطفال المصابين بالإنسداد المعوي.

أدوات و طرق البحث

تصميم البحث:

أستخدم في الدراسة الحالية تصميم وصفي إستكشافي.

مكان البحث:

نفذت الدراسة في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

العينة:

شملت عينه البحث على كل الممرضات العاملات في المكان الذي ذكر سابقاً و عددهن

56 ممرضة.

أدوات البحث:**الأداة الأولى :**

إستماره إستبيان صممت بواسطة الباحثة فى ضوء المراجع المماثلة الحديثة و إشتملت على جزئين:-

الجزء الأول :

إحتوى هذا الجزء على بيانات إجتماعية ومهنية عن الممرضات مثل (العمر, مستوى التعليم, سنوات الخبرة..... إلخ)

الجزء الثانى:

صمم بهدف تقييم معلومات الممرضات عن حالات الإنسداد المعوى فى الأطفال و تشمل (التعريف, الأسباب, العلامات, الأعراض, المضاعفات والعناية قبل و بعد العملية الجراحية)

الأداة الثانية:

استمارة ملاحظة ممارسات الممرضات و إشتملت على العناية التمريضية المقدمة للأطفال قبل وبعد العمليات الجراحية الخاصة بالإنسداد المعوى. و قد تم عمل دراسة إستطلاعية لتقييم أدوات البحث و كذلك عينة و مكان البحث و قد تم إستبعاد المجموعة التى شملتها الدراسة الإستطلاعية. و تم الحصول على الموافقة الرسمية من مدير المستشفى السابق ذكرها و كذلك الممرضات المشاركات فى الدراسة و ذلك لإجراء الدراسة.

نتائج البحث:

أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

كانت أعلى نسبة (62,5%) من الممرضات تتراوح أعمارهن من 20 سنة إلى أقل من 30 عام. حوالى ثلثهن (66,1 %) كن حاصلات على دبلوم التمريض. ستون و سبع عشرة بالمائة من الممرضات لديهن عدد سنوات خبرة 7 سنوات فى العناية التمريضية للأطفال فى أقسام الجراحة. أكثر من ثلثى (67,9 %) الممرضات تم تدريبهن على العناية بالاطفال قبل و بعد العمليات الجراحية, بينما أعلى نسب (42,1%) منهن قد حضرن دورة تدريبية واحدة .

بالنسبة لمستوى معلومات الممرضات عن الإنسداد المعوى قد وجد ان يقرب من ثلثى (66,1%) الممرضات مستوى معلوماتهن عن المرض ضعيف فيما يخص العناية التمريضية قبل الجراحة و العناية التمريضية بعد الجراحه مباشر ة والملاحظة العامة فى الأيام التى تلى العملية الجراحية.

فيما يتعلق بمستوى الأداء المهارى للممرضات , أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثى (67,9%) الممرضات كان مستوى أدائهن المتعلق بالرعاية قبل الجراح ة و بعدها , العناية بالجرح و غسيل الأيدي و المسانده النفسيه للطفل و أسرته كان ضعيف

أثبتت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معلومات و مم ارسات الممرضات تجاه الطفل الذى يعانى من الإنسداد المعوى. بالنسبة للمقارنة بين متوسط درجات الممرضات حسب فئتهن العمرية, أثبتت الدراسة أن العمر فى الفترة من 20 إلى أقل من 30 سنة يمثل أعلى نسبة مستوى من المعرفة و كذلك الحال بين الحاصلات على درجة البكالوريوس فى التمريض .

بالنسبة لمتوسط درجات الممرضات فى الممارسة و المعرفة مقارنة بمسماهن الوظيفى , أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة كانت بين رئييسات التمريض و تلك الحاصلات على دورات تدريبية فى هذا المجال .

التوصيات:

إستناداً إلى النتائج السابقة أوصت الدراسة بالأتى:

- التأكيد على أهمية تحديد الإحتياجات التدريبية و التقييم المستمر للعناية المقدمة من هئية التمريض للأطفال المصابين بالإنسداد المعوى قبل و بعد العملية الجراحية.
- عمل برامج تدريب للممرضات اللاتي يعملن بوحدة جراحة الأطفال قبل و بعد العمليات فى ضوء الإحتياجات التعليمية الفعلية لهن ووضع نظام يتبع طبقا للمشروع التدريبي و يستخدم فيها أحدث وسائل الإتصال المسموعة و المرئية بطريقه مبسطة لسهولة توصيل المعلومة.
- رفع المستوى المعرفي و المهارى للممرضات من خلال برامج التعليم المستمر لضمان جودة العملية التمريضية فى العناية بالأطفال المصابين بالإنسداد المعوى قبل و بعد العمليات الجراحية.

- توفير دليل الإجراءات الخاصة بالرعاية التمريضية في أقسام جراحة الأطفال المصابين بالإنسداد المعوي و الخاضعين للجراحة و ذلك قبل و بعد الجراحة.
- ينبغي إعادة الدراسة في أقسام جراحة الأطفال بمستشفيات أخرى لإكتشاف العوامل الأخرى التي تؤثر على نوعية الرعاية التمريضية المقدمة للأطفال قبل وبعد العمليات الجراحية.

المخلص العربي

المقدمة:

يتميز هذا القرن بالعديد من المتغيرات و التطورات فى جميع المجالات و خاصة فى مجال الرعاية الصحية و الجراحات بجميع أنواعها مما يؤدى إلى تحسين جودة الأداء التمريضى. تستطيع الممرضة تقييم و تقديم الرعاية التمريضية سواء قبل أو بعد إجراء جراحة الإنسداد المعوى مما يؤدى إلى تقليل المخاطر و المشاكل الصحية بعد العملية الجراحية نتيجة جودة الرعاية التمريضية المقدمة قبل و بعد العمليات بكفاءة علمية و مهاره عملية.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:

1. تقييم معلومات الممرضات عن العناية المقدمة قبل و بعد العمليات الجراحية للأطفال المصابين بالإنسداد المعوى.
2. تقييم ممارسات الممرضات المقدمة قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية للأطفال المصابين بالإنسداد المعوى.

أدوات و طرق البحث

تصميم البحث:

أستخدم فى الدراسة الحالية تصميم وصفى إستكشافى.

مكان البحث:

نفذت الدراسة فى قسم جراحة الأطفال فى مستشفى الأطفال التخصصي بينها.

العينة:

شملت عينة البحث على كل الممرضات العاملات فى المكان الذي ذكر سابقاً و عددهن 56 ممرضة.

أدوات البحث:

الأداة الأولى:

إستماره إستبيان صممت بواسطة الباحثة فى ضوء المراجع المماثلة الحديثة و إشتملت على جزئين:-

الجزء الأول :

إحتوى هذا الجزء على بيانات إجتماعية ومهنية عن الممرضات مثل (العمر, مستوى التعليم, سنوات الخبرة.....إلخ)

الجزء الثانى:

صمم بهدف تقييم معلومات الممرضات عن حالات الإنسداد المعوى فى الأطفال و تشمل (التعريف, الأسباب, العلامات, الأعراض, المضاعفات والعناية قبل و بعد العملية الجراحية)

الأداة الثانية:

إستمارة ملاحظة ممارسات الممرضات و إشتملت على العناية التمريضية المقدمة للأطفال قبل وبعد العمليات الجراحية الخاصة بالإنسداد المعوى.
و قد تم عمل دراسة إستطلاعية لتقييم أدوات البحث و كذلك عينة و مكان البحث و قد تم إستبعاد المجموعة التى شملت الدراسة الإستطلاعية. و تم الحصول على الموافقة الرسمية من مدير المستشفى السابق ذكرها و كذلك الممرضات المشاركات فى الدراسة و ذلك لإجراء الدراسة.

نتائج البحث:

أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

كانت أعلى نسبة (62,5%) من الممرضات تتراوح أعمارهن من 20 سنة إلى أقل من 30 عام.
حوالى ثلثهن (66,1%) كن حاصلات على دبلوم التمريض. ستون و سبع عشرة بالمائة من الممرضات لديهن عدد سنوات خبرة 7 سنوات فى العناية التمريضية للأطفال فى أقسام الجراحة.
أكثر من ثلثى (67,9%) الممرضات تم تدريبهن على العناية بالاطفال قبل و بعد العمليات الجراحية, بينما أعلى نسبة (42,1%) منهن قد حضرن دورة تدريبية واحدة .

بالنسبة لمستوى معلومات الممرضات عن الإنسداد المعوى قد وجد ان يقرب من ثلثى (66,1%) الممرضات مستوى معلوماتهن عن المرض ضعيف فيما يخص العناية التمريضية قبل الجراحة و العناية التمريضية بعد الجراحه مباشرة والملاحظة العامة فى الأيام التى تلى العملية الجراحية.

فيما يتعلق بمستوى الأداء المهارى للممرضات , أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثى (67,9%) الممرضات كان مستوى أدائهن المتعلق بالرعاية قبل الجراحة و بعدها, العناية بالجرح و غسيل الأيدي و المسانده النفسىة للطفل و أسرته كان ضعيف

أثبتت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معلومات و مم ارسات الممرضات تجاه الطفل الذى يعانى من الإنسداد المعوى. بالنسبة للمقارنة بين متوسط درجات الممرضات حسب فئتهن العمرية, أثبتت الدراسة أن العمر فى الفترة من 20 إلى أقل من 30 سنة يمثل أعلى نسبة مستوى من المعرفة و كذلك الحال بين الحاصلات على درجة البكالوريوس فى التمريض . بالنسبة لمتوسط درجات الممرضات فى الممارسة و المعرفة مقارنة بمسماهن الوظيفى , أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة كانت بين رئييسات التمريض و تلك الحاصلات على دورات تدريبية فى هذا المجال .

التوصيات:

إستناداً إلى النتائج السابقة أوصت الدراسة بالأتى:

- التأكيد على أهمية تحديد الإحتياجات التدريبية و التقييم المستمر للعناية المقدمة من هيئة التمريض للأطفال المصابين بالإنسداد المعوى قبل و بعد العملية الجراحية.
- عمل برامج تدريب للممرضات اللاتي يعملن بوحدة جراحة الأطفال قبل و بعد العمليات فى ضوء الإحتياجات التعليمية الفعلية لهن و وضع نظام يتبع طبقاً للمشروع التدريبي و يستخدم فيها أحدث وسائل الإتصال المسموعة و المرئية بطريقه مبسطة لسهولة توصيل المعلومة.
- رفع المستوى المعرفي و المهارى للممرضات من خلال برامج التعليم المستمر لضمان جودة العملية التمريضية فى العناية بالأطفال المصابين بالإنسداد المعوى قبل و بعد العمليات الجراحية.
- توفير دليل الإجراءات الخاصة بالرعاية التمريضية فى أقسام جراحة الأطفال المصابين بالإنسداد المعوى و الخاضعين للجراحة و ذلك قبل و بعد الجراحة.
- ينبغى إعادة الدراسة فى أقسام جراحة الأطفال بمستشفيات أخرى لإكتشاف العوامل الأخرى التي تؤثر على نوعية الرعاية التمريضية المقدمة للأطفال قبل وبعد العمليات الجراحية.

معلومات وممارسات الممرضات المتعلقة بالعناية التمريضية المقدمة
للأطفال قبل وبعد عمليات الإنسداد المعوي

توطئة للحصول علي درجة الماجستير في تمريض الاطفال

مقدم من

حنان سعيد إبراهيم

(بكالوريوس في علوم التمريض)

تحت إشراف

أ.د/ إسماعيل أبو العلا رمضان

أستاذ طب الأطفال- كلية الطب

جامعة بنها

أ.م.د/ سهير عبد ربه محمد

أستاذ مساعد تمريض الأطفال

كلية التمريض – جامعة القاهرة

د/ مديحة حسن بيومي

مدرس تمريض الأطفال

كلية التمريض - جامعة بنها

كلية التمريض

جامعة بنها

2013

معلومات وممارسات الممرضات المتعلقة
بالعناية التمريضية المقدمة للأطفال قبل
وبعد عمليات الإنسداد المعوي

توطئة للحصول علي درجة الماجستير في تمريض الاطفال

مقدم من

حنان سعيد إبراهيم

(بكالوريوس في علوم التمريض)

تحت إشراف

أ.د / إسماعيل أبو العلا رمضان

أستاذ طب الأطفال- كلية الطب

جامعة بنها

أ.م.د / سهير عبد ربه محمد

أستاذ مساعد تمريض الأطفال

كلية التمريض - جامعة القاهرة

د / مديحة حسن بيومي

مدرس تمريض الأطفال

كلية التمريض - جامعة بنها

كلية التمريض

جامعة بنها

2013